

双目万向倍体视显微镜 WYT-01

产品概述

双目万向连续变倍体视显微镜 WYT-01 配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、种子检查筛选、刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物邮票的辅助鉴别及各种物质表面观察。总放大倍数: 7X-45X

◆性能特点:

- 1、配有单支万向支架,可任意方向伸缩,任意角度观察物体。
- 2、总放大倍数 7-45X, 变倍连续可调, 操作简单、使用方便。
- 3、配置了高眼点大视野目镜、视场大、立体感强,成像清晰。

◆典型应用:

- 1、教学 2、生物解剖 3、农、林、牧 4、机械加工业
- 5、刑侦检测 6、电子精密部件装配检修 7、颗粒粉末
- 8、纺织、印刷、建筑 9、考古 10、各种材料表面观察



规格参数

序号	名称	技术参数
01	目镜	高眼点大视野目镜 10X(Φ20mm)
02	物镜	0.7X-4.5X 物镜变倍比 1: 6.5
03	总放大倍数	7X-45X (选购 0.5X、2X 大物镜, 20X 目镜可达 3.2X-180X)
04	观察头	双目,视度调节±5 屈光度 45°倾斜
05	瞳距	55-77mm
06	视场范围	5. 1-31. 2mm
07	工作距离	最大工作距离 100mm
08	调节范围	立杆高度 380mm, 水平移动 235mm
09	万向支架	360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制)
10	光源	环形 LED 光源
11	仪器重量	净重: 15kg 毛重: 20kg
12	仪器尺寸	仪器尺寸 21×43×76 (cm)

可选购件

一、显微镜选购件:

序	名称	技术参数
/ 3		

号		
01	目镜	大视野 WF15X(Φ15mm)、20X (Φ12mm)
02	大物镜	0.5X、2X
03	测微目镜	10X (Φ22mm)
04	物镜测微尺	0.01mm
05	光源	环形 LED 光源(四区可调)、双支冷光源

二、摄像系统选购:

序号	名称	参数及功能
01	电子目镜	35万、100万、200万、300万、500万像素(具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。)

装箱清单

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
01	万向支架	单臂支架	1	台
02	双目镜筒	0. 7-4. 5X	1	只
03	目镜	高眼点大视野目镜 10X	1	对
04	环形光源	LED 光源	1	只
05	眼罩		1	对
06	防尘罩		1	个
07	随机附件	装箱单,说明书,合格证,保修卡	各1	份